





















## Szafki kartotekowe Szk







	OZNACZENIE	KOD	WYMIARY w mm. wys. x szer. x gł.	WYMIARY wewnętrzne szuflad w mm wys. x szer. x gł.	WAGA w kg	OPIS
<b>WERSJA STANDARDOWA</b>						
	Szk 101st	SZK 01010102	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	31	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 201st	SZK 01020202	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	40	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301st	SZK 01030302	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	53	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 st	SZK 01140402	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	71	5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102 st	SZK 02010802	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	53	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem.






						Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 st	SZK 02020902	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 st	SZK 02031002	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	89	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304 st	SZK 03031102	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	77	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/2 st	SZK 03063402	605 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	36	2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/3 st	SZK 03073502	830 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	49	3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 304/4 st	SZK 03083602	1060 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	65	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 305 st	SZK 02031302	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	98	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 215x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 103 st	SZK 02011402	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	72	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 203 st	SZK 02021502	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	103	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm. Max obciążenie szuflady 50kg.
	Szk 303 st	SZK 02031602	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	122	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Max wymiar przechowywanego dokumentu 130x168 mm. Max obciążenie szuflady 50kg.





WERSJA LUX





	Szk 101 lx	SZK 01010101	715 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	34	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 201 lx	SZK 01020201	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	47	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301 lx	SZK 01030301	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	58	4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 lx	SZK 01140401	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	70	5-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 102 lx	SZK 02010801	715 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	56	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 202 lx	SZK 02020901	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	75	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 lx	SZK 02031001	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	95	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/2 lx (wieniec dolny płaski ale wysoki)	SZK 03063401	605 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	40	2-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/3 lx	SZK 03073501	830 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	52	3-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304/4 lx	SZK 03083601	1060 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	84	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 304 lx	SZK 03031101	1285 x 545 x 630	187 (frontu 223) x 460 x 585	83	5-szufladowa szafka kartotekowa na format A5. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.





	Szk 305 lx	SZK 02031301	1285 x 775 x 630	100 (frontu 223) x 690 x 585	105	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 103 lx	SZK 02011401	715 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	74	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 203 lx	SZK 02021501	1000 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	103	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 303 lx	SZK 02031601	1285 x 775 x 630	100 (frontu 137) x 690 x 585	132	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 104	SZK 04010501	715 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	44	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.











	Szk 204	SZK 04020601	1000 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	61	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 306	SZK 04030701	1285 x 481 x 630	244 (frontu 280) x 398 x 585	76	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio. Istnieje możliwość ustawiania za pomocą ruchomej listwy wymienionych formatów. Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 3A3	SZK 05031701	1240 x 535 x 630	330 (frontu 365) x 450 x 585	72	Szafka kartotekowa trzy-szufladowa przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 114	SZK 06012302	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	47	Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.




	Szk 115	SZK 06012602	715 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	52	Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 116	SZK 07012802	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	56	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 117	SZK 07013102	715 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	57	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 214	SZK 07022902	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	76	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.









	Szk 215	SZK 07023202	1000 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	79	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/2	SZK 09064502	605 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		2-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/3	SZK 09074602	830 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		3-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/4	SZK 09084702	1060 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		4-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 318	SZK 09032102	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	87	5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/6 (Szk318 S10)	SZK 09134802	1510 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	100	6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/7	SZK 09154902	1740 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	115	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 318/1/5 jedno- rzędowa	SZK 11035002	1285 x 345 x 630	150 (frontu 223) x 262 x 585		5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na jeden rząd kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 319	SZK 09032202	1285 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585	94	Szafka do przechowywania kart wzorów podpisów. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 170 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 320	SZK 06032502	1285 x 520 x 630	150 (frontu 223) x 432 x 585	81	Szafka do przechowywania kart osobowych mieszkańca. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 321	SZK 06032402	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	81	Szafka do przechowywania kart ewidencyjnych, adresowych, dowodowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 322	SZK 06032702	1285 x 520 x 630	105 (frontu 185) x 432 x 585	91	Szafka do przechowywania kwestionariuszy paszportowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 323	SZK 07033002	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	102	Szafka do przechowywania książeczek rejestru usług medycznych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 324	SZK 07033302	1285 x 470 x 630	95 (frontu 137) x 382 x 585	104	Szafka do przechowywania kart alfabetycznych i osobowych. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
<b>WERSJA LX Z BLOKADĄ WYSUWU</b>						
	Szk 201 lx z blokadą wysuwu	SZK 01020201	1000 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	56	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.

	Szk 301 lx z blokadą wysuwu	SZK 01030301	1285 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585	71,5	4-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 301/5 lx z blokadą wysuwu	SZK 01140401	1568 x 415 x 630	244 (frontu 280) x 330 x 585		5-szufladowa szafka kartotekowa na format A4. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 202 lx z blokadą wysuwu	SZK 02020901	1000 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	73	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
	Szk 302 lx z blokadą wysuwu	SZK 02031001	1285 x 775 x 630	244 (frontu 280) x 690 x 585	92,5	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Maksymalne obciążenie

	Szk 318/6 z blokadą wysuwu	SZK 09134802	1510 x 610 x 630	150 (frontu 223) x 522 x 585		szuflady 50 kg. 6-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.
<b>Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej Szk</b>						
	Szk 301og	SZKW 01030301	1380 x 530 x 635	251 (frontu 318) x 386 x 540	114	Czteroszufladowa szafka kartotekowa o podwyższonej odporności ogniowej na kartoteki formatu A4. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo). Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. Szafy malowane farbą strukturalną.